



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ РУДНИЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СЕРИИ ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: emx@nt-rt.ru || www.elkom.nt-rt.ru

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Общие сведения

Высоковольтная серия электродвигателей ЗАИМУР (ЧР) (BOB 355-560 мм), имеют маркировку взрывозащиты РВ Ex d I Mb, 1 Ex d IIB T4 Gb, РВ Ex d I Mb / 1 Ex d IIB T4 Gb и предназначены для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом, относящихся к категориям IIA, IIB, и группам самовоспламенения T1, T2, T3 и T4. Также предназначены для работы в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли в концентрациях согласно действующих «Правил безопасности в угольных шахтах», а также во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2013).

Структура условного обозначения:

ЗАИМУР ЧР 355 1-2 У1 185/3000 IM 1081

	монтажное исполнение
	синхронная частота вращения, об/мин
	мощность, кВт
	1, 2, 2.5, 3, 4 - категория размещения
	У, ХЛ, УХЛ - климатическое исполнение
	2, 4, 6, 8 - число пар полюсов
	1, 2, 3 - условное обозначение размера по длине станины
	355...560 - габаритная высота оси вращения, мм
	Р (рудничный), ЧР (для работы в составе частотно-регулируемого привода) - модификация
	ЗАИМУР - серия

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Технические характеристики

Таблица 1.

Технические характеристики электродвигателей ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Тип электродвигателя	Номинальная мощность, кВт	Синхронная частота вращения, (мин-1)	Ток, А	КПД, %	cos φ	Скольжение, %	Кратность, о.е.			Момент инерции ротора Н*М² (кгс*М²)
							Начального пускового тока	Начального пускового момента	Макси- мального момента	
6000 В										
ЗАИМУР (ЧР) 3551-2	185	3000	22,6	93,9	0,84	0,67	7,0	0,7	2,0	18,0
ЗАИМУР (ЧР) 3552-2	200	3000	24,4	94,0	0,84	0,67	7,0	0,7	2,0	20,0
ЗАИМУР (ЧР) 3553-2	220	3000	26,8	94,2	0,84	0,67	7,0	0,7	2,0	21,0
ЗАИМУР (ЧР) 3554-2	250	3000	30,8	94,4	0,84	0,67	7,0	0,7	2,0	24,0
ЗАИМУР (ЧР) 3555-2	280	3000	33,1	94,6	0,86	0,67	7,0	0,7	2,0	26,0
ЗАИМУР (ЧР) 3551-4	185	1500	22,6	93,7	0,84	0,67	6,5	0,8	2,0	31,0
ЗАИМУР (ЧР) 3552-4	200	1500	24,4	93,9	0,80	1,07	6,5	0,8	2,0	33,0
ЗАИМУР (ЧР) 3553-4	220	1500	26,8	94,1	0,80	1,07	6,5	0,8	2,0	35,0
ЗАИМУР (ЧР) 3554-4	250	1500	30,4	94,3	0,80	1,07	6,5	0,8	2,0	38,0
ЗАИМУР (ЧР) 3555-4	280	1500	33,9	94,5	0,80	1,07	6,5	0,8	2,0	42,0
ЗАИМУР (ЧР) 3551-6	160	1000	20,6	93,4	0,80	1,20	6,0	0,8	2,0	35,0
ЗАИМУР (ЧР) 3552-6	185	1000	23,8	93,5	0,80	1,20	6,0	0,8	2,0	40,0
ЗАИМУР (ЧР) 3553-6	200	1000	25,7	93,6	0,80	1,20	6,0	0,8	2,0	45,0
ЗАИМУР (ЧР) 4001-2	315	3000	37,2	94,8	0,86	0,50	7,0	0,7	2,0	27,0
ЗАИМУР (ЧР) 4002-2	355	3000	41,9	94,9	0,86	0,50	7,0	0,7	2,0	29,0
ЗАИМУР (ЧР) 4003-2	400	3000	47,1	95,1	0,86	0,53	7,0	0,7	2,0	31,0
ЗАИМУР (ЧР) 4004-2	450	3000	52,9	95,2	0,86	0,53	7,0	0,7	2,0	34,0
ЗАИМУР (ЧР) 4001-4	280	1500	33,9	94,5	0,84	0,93	6,5	0,8	2,0	60,0
ЗАИМУР (ЧР) 4002-4	315	1500	37,7	94,6	0,85	0,93	6,5	0,8	2,0	64,0
ЗАИМУР (ЧР) 4003-4	355	1500	42,4	94,8	0,85	0,93	6,5	0,8	2,0	68,0
ЗАИМУР (ЧР) 4004-4	400	1500	47,7	95,0	0,85	0,93	6,5	0,8	2,0	73,0
ЗАИМУР (ЧР) 4005-4	450	1500	53,5	95,2	0,85	0,93	6,5	0,8	2,0	78,0
ЗАИМУР (ЧР) 4001-6	220	1000	27,5	93,8	0,82	1,10	6,0	0,8	2,0	50,0
ЗАИМУР (ЧР) 4002-6	250	1000	31,2	93,9	0,82	1,10	6,0	0,8	2,0	80,0
ЗАИМУР (ЧР) 4003-6	280	1000	34,9	94,1	0,82	1,10	6,0	0,8	2,0	90,0
ЗАИМУР (ЧР) 4004-6	315	1000	39,2	94,3	0,82	1,10	6,0	0,8	2,0	97,0
ЗАИМУР (ЧР) 4001-8	160	750	21,7	93,2	0,76	1,33	5,5	0,8	2,0	80,0
ЗАИМУР (ЧР) 4002-8	185	750	24,5	93,2	0,76	1,33	5,5	0,8	2,0	85,0
ЗАИМУР (ЧР) 4003-8	200	750	26,8	93,3	0,77	1,33	5,5	0,8	2,0	90,0

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 1.

Тип электродвигателя	Номинальная мощность, кВт	Синхронная частота вращения, (мин-1)	Ток, А	КПД, %	cos φ	Скольжение, %	Кратность, о.е.			Момент инерции ротора Н*М ² (кгс*м ²)
							Начального пускового тока	Начального пускового момента	Макси- мального момента	
ЗАИМУР (ЧР) 4004-8	220	750	29,4	93,5	0,77	1,33	5,5	0,8	2,0	96,0
ЗАИМУР (ЧР) 4501-2	500	3000	58,0	95,3	0,87	0,53	7,0	0,7	2,0	48,0
ЗАИМУР (ЧР) 4502-2	560	3000	64,9	95,4	0,87	0,53	7,0	0,7	2,0	51,0
ЗАИМУР (ЧР) 4503-2	630	3000	73,0	95,4	0,87	0,50	7,0	0,7	2,0	56,0
ЗАИМУР (ЧР) 4504-2	710	3000	81,8	95,6	0,87	0,50	7,0	0,7	2,0	63,0
ЗАИМУР (ЧР) 4501-4	500	1500	58,7	95,3	0,86	0,80	6,5	0,8	2,0	105,0
ЗАИМУР (ЧР) 4502-4	560	1500	65,7	95,4	0,86	0,80	6,5	0,8	2,0	114,0
ЗАИМУР (ЧР) 4503-4	630	1500	73,8	95,5	0,86	0,80	6,5	0,8	2,0	125,0
ЗАИМУР (ЧР) 4504-4	710	1500	83,1	95,6	0,86	0,80	6,5	0,8	2,0	137,0
ЗАИМУР (ЧР) 4501-6	355	1000	43,6	94,5	0,83	1,07	6,0	0,8	2,0	118,0
ЗАИМУР (ЧР) 4502-6	400	1000	49,0	94,6	0,83	1,07	6,0	0,8	2,0	125,0
ЗАИМУР (ЧР) 4503-6	450	1000	55,1	94,7	0,83	1,07	6,0	0,8	2,0	135,0
ЗАИМУР (ЧР) 4504-6	500	1000	61,1	94,9	0,83	1,07	6,0	0,8	2,0	145,0
ЗАИМУР (ЧР) 4501-8	250	750	32,9	93,7	0,78	1,20	5,5	0,8	2,0	110,0
ЗАИМУР (ЧР) 4502-8	280	750	36,8	93,9	0,78	1,20	5,5	0,8	2,0	118,0
ЗАИМУР (ЧР) 4503-8	315	750	41,3	94,1	0,78	1,20	5,5	0,8	2,0	126,0
ЗАИМУР (ЧР) 4504-8	355	750	46,3	94,2	0,78	1,20	5,5	0,8	2,0	135,0
ЗАИМУР (ЧР) 5001-2	800	3000	91,4	95,7	0,88	0,40	7,0	0,8	2,0	92,0
ЗАИМУР (ЧР) 5002-2	900	3000	102,7	95,8	0,88	0,40	7,0	0,8	2,0	100,0
ЗАИМУР (ЧР) 5003-2	1000	3000	114,0	95,9	0,88	0,40	7,0	0,8	2,0	109,0
ЗАИМУР (ЧР) 5004-2	1120	3000	127,6	96,0	0,88	0,40	7,0	0,8	2,0	119,0
ЗАИМУР (ЧР) 5001-4	800	1500	93,5	95,7	0,86	0,67	6,5	0,8	2,0	180
ЗАИМУР (ЧР) 5002-4	900	1500	105,1	95,8	0,86	0,67	6,5	0,8	2,0	190
ЗАИМУР (ЧР) 5003-4	1000	1500	116,7	95,9	0,86	0,67	6,5	0,8	2,0	205
ЗАИМУР (ЧР) 5004-4	1120	1500	130,5	96,0	0,86	0,67	6,5	0,8	2,0	220
ЗАИМУР (ЧР) 5001-6	560	1000	68,3	95,1	0,83	0,90	6,0	0,8	2,0	220
ЗАИМУР (ЧР) 5002-6	630	1000	76,7	95,2	0,83	0,90	6,0	0,8	2,0	230
ЗАИМУР (ЧР) 5003-6	710	1000	86,4	95,3	0,83	0,90	6,0	0,8	2,0	250
ЗАИМУР (ЧР) 5004-6	800	1000	97,2	95,4	0,83	0,90	6,0	0,8	2,0	270
ЗАИМУР (ЧР) 5001-8	400	750	51,0	94,4	0,80	1,06	5,5	0,8	2,0	205
ЗАИМУР (ЧР) 5002-8	450	750	57,3	94,5	0,80	1,06	5,5	0,8	2,0	220
ЗАИМУР (ЧР) 5003-8	500	750	63,6	94,6	0,80	1,06	5,5	0,8	2,0	235

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 1.

Тип электродвигателя	Номинальная мощность, кВт	Синхронная частота вращения, (мин-1)	Ток, А	КПД, %	cos φ	Скольжение, %	Кратность, о.е.			Момент инерции ротора Н*М ² (кгс*м ²)
							Начального пускового тока	Начального пускового момента	Макси- мального момента	
ЗАИМУР (ЧР) 5004-8	560	750	71,1	94,8	0,80	1,06	5,5	0,8	2,0	255
ЗАИМУР (ЧР) 5601-2	1250	3000	140,6	96,1	0,89	0,33	7,0	0,8	2,0	180
ЗАИМУР (ЧР) 5602-2	1400	3000	157,2	96,3	0,89	0,33	7,0	0,8	2,0	195
ЗАИМУР (ЧР) 5603-2	1600	3000	179,3	96,5	0,89	0,33	7,0	0,8	2,0	215
ЗАИМУР (ЧР) 5601-4	1250	1500	143,9	96,1	0,87	0,60	6,5	0,8	2,0	370
ЗАИМУР (ЧР) 5602-4	1400	1500	161,0	96,2	0,87	0,60	6,5	0,8	2,0	390
ЗАИМУР (ЧР) 5603-4	1600	1500	183,6	96,4	0,87	0,60	6,5	0,8	2,0	418
ЗАИМУР (ЧР) 5601-6	900	1000	107,8	95,6	0,84	0,80	6,0	0,8	2,0	420
ЗАИМУР (ЧР) 5602-6	1000	1000	119,7	95,7	0,84	0,80	6,0	0,8	2,0	440
ЗАИМУР (ЧР) 5603-6	1120	1000	133,9	95,8	0,84	0,80	6,0	0,8	2,0	460
ЗАИМУР (ЧР) 5604-6	1250	1000	149,3	95,9	0,84	0,80	6,0	0,8	2,0	480
ЗАИМУР (ЧР) 5601-8	630	750	79,6	94,0	0,81	0,93	5,5	0,8	2,0	410
ЗАИМУР (ЧР) 5602-8	710	750	88,7	95,1	0,81	0,93	5,5	0,8	2,0	420
ЗАИМУР (ЧР) 5603-8	800	750	99,6	95,4	0,81	0,93	5,5	0,8	2,0	440
ЗАИМУР (ЧР) 5604-8	900	750	111,8	95,6	0,81	0,93	5,5	0,8	2,0	460
10000 В										
ЗАИМУР (ЧР) 4501-2	220	3000	16,1	94,2	0,84	0,60	7,0	0,8	2,0	34,0
ЗАИМУР (ЧР) 4502-2	250	3000	18,2	94,4	0,84	0,60	7,0	0,8	2,0	36,0
ЗАИМУР (ЧР) 4503-2	280	3000	19,9	94,6	0,86	0,60	7,0	0,8	2,0	39,0
ЗАИМУР (ЧР) 4504-2	315	3000	22,3	94,8	0,86	0,60	7,0	0,8	2,0	41,0
ЗАИМУР (ЧР) 4505-2	355	3000	25,1	94,9	0,86	0,60	7,0	0,8	2,0	44,0
ЗАИМУР (ЧР) 4506-2	400	3000	28,2	95,1	0,86	0,60	7,0	0,8	2,0	47,0
ЗАИМУР (ЧР) 4507-2	450	3000	31,7	95,2	0,86	0,60	7,0	0,8	2,0	51,0
ЗАИМУР (ЧР) 4508-2	500	3000	34,8	95,3	0,87	0,60	7,0	0,8	2,0	56,0
ЗАИМУР (ЧР) 4501-4	220	1500	16,1	94,1	0,84	0,80	6,5	0,8	2,0	75,0
ЗАИМУР (ЧР) 4502-4	250	1500	18,2	94,3	0,84	0,80	6,5	0,8	2,0	80,0
ЗАИМУР (ЧР) 4503-4	280	1500	20,4	94,5	0,84	0,80	6,5	0,8	2,0	87,0
ЗАИМУР (ЧР) 4504-4	315	1500	22,6	94,6	0,85	0,80	6,5	0,8	2,0	95,0
ЗАИМУР (ЧР) 4505-4	355	1500	25,3	94,8	0,85	0,80	6,5	0,8	2,0	105,0
ЗАИМУР (ЧР) 4506-4	400	1500	28,6	95,0	0,85	0,80	6,5	0,8	2,0	114,0
ЗАИМУР (ЧР) 4507-4	450	1500	32,1	95,2	0,85	0,80	6,5	0,8	2,0	125,0
ЗАИМУР (ЧР) 4508-4	500	1500	35,2	95,3	0,85	0,80	6,5	0,8	2,0	135,0

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 1.

Тип электродвигателя	Номинальная мощность, кВт	Синхронная частота вращения, (мин-1)	Ток, А	КПД, %	cos φ	Скольжение, %	Кратность, о.е.			Момент инерции ротора Н*м ² (кгс*м ²)
							Начального пускового тока	Начального пускового момента	Макси- мального момента	
ЗАИМУР (ЧР) 4501-6	220	1000	16,5	93,8	0,82	1,10	6,0	0,8	2,0	110,0
ЗАИМУР (ЧР) 4502-6	250	1000	18,7	93,9	0,82	1,10	6,0	0,8	2,0	118,0
ЗАИМУР (ЧР) 4503-6	280	1000	21,0	94,1	0,82	1,10	6,0	0,8	2,0	125,0
ЗАИМУР (ЧР) 4504-6	315	1000	23,5	94,3	0,82	1,10	6,0	0,8	2,0	133,0
ЗАИМУР (ЧР) 4505-6	355	1000	26,5	94,5	0,82	1,10	6,0	0,8	2,0	140,0
ЗАИМУР (ЧР) 4501-8	220	750	17,6	93,7	0,77	0,93	5,5	0,8	2,0	110,0
ЗАИМУР (ЧР) 4502-8	250	750	19,7	93,8	0,78	0,93	5,5	0,8	2,0	118,0
ЗАИМУР (ЧР) 4503-8	280	750	22,1	93,9	0,78	0,93	5,5	0,8	2,0	126,0
ЗАИМУР (ЧР) 5001-2	560	3000	39,0	95,4	0,87	0,53	7,0	0,8	2,0	80,0
ЗАИМУР (ЧР) 5002-2	630	3000	43,8	95,5	0,87	0,53	7,0	0,8	2,0	90,0
ЗАИМУР (ЧР) 5003-2	710	3000	49,3	95,6	0,87	0,53	7,0	0,8	2,0	100,0
ЗАИМУР (ЧР) 5004-2	800	3000	54,8	95,7	0,88	0,53	7,0	0,8	2,0	110,0
ЗАИМУР (ЧР) 5005-2	900	3000	61,6	95,8	0,88	0,53	7,0	0,8	2,0	120,0
ЗАИМУР (ЧР) 5001-4	560	1500	39,4	95,4	0,86	0,66	6,5	0,8	2,0	170,0
ЗАИМУР (ЧР) 5002-4	630	1500	44,3	95,5	0,86	0,66	6,5	0,8	2,0	180,0
ЗАИМУР (ЧР) 5003-4	710	1500	49,9	95,6	0,86	0,66	6,5	0,8	2,0	190,0
ЗАИМУР (ЧР) 5004-4	800	1500	55,5	95,7	0,87	0,66	6,5	0,8	2,0	205,0
ЗАИМУР (ЧР) 5005-4	900	1500	62,3	95,8	0,87	0,66	6,5	0,8	2,0	220,0
ЗАИМУР (ЧР) 5001-6	400	1000	29,8	94,6	0,82	1,00	6,0	0,8	2,0	210,0
ЗАИМУР (ЧР) 5002-6	450	1000	33,1	94,7	0,83	1,00	6,0	0,8	2,0	220,0
ЗАИМУР (ЧР) 5003-6	500	1000	36,7	94,9	0,83	1,00	6,0	0,8	2,0	235,0
ЗАИМУР (ЧР) 5004-6	560	1000	41,0	95,1	0,83	1,00	6,0	0,8	2,0	250,0
ЗАИМУР (ЧР) 5005-6	630	1000	46,0	95,2	0,83	1,00	6,0	0,8	2,0	265,0
ЗАИМУР (ЧР) 5001-8	315	750	24,8	94,0	0,78	0,80	5,5	0,8	2,0	192,0
ЗАИМУР (ЧР) 5002-8	355	750	27,9	94,2	0,78	0,80	5,5	0,8	2,0	206,0
ЗАИМУР (ЧР) 5003-8	400	750	31,0	94,3	0,78	0,80	5,5	0,8	2,0	220,0
ЗАИМУР (ЧР) 5004-8	450	750	34,8	94,4	0,78	0,80	5,5	0,8	2,0	238,0
ЗАИМУР 5601-2 (ЧР)	1000	3000	68,4	95,9	0,88	0,70	7,0	0,8	2,0	160,0
ЗАИМУР 5602-2 (ЧР)	1120	3000	75,7	96,0	0,88	0,70	7,0	0,8	2,0	180,0
ЗАИМУР 5603-2 (ЧР)	1250	3000	84,4	96,1	0,88	0,70	7,0	0,8	2,0	200,0
ЗАИМУР 5604-2 (ЧР)	1400	3000	94,4	96,2	0,88	0,70	7,0	0,8	2,0	220,0
ЗАИМУР 5601-4 (ЧР)	1000	1500	69,2	95,9	0,87	0,853	6,5	0,7	2,0	350,0


Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 1.

Тип электродвигателя	Номинальная мощность, кВт	Синхронная частота вращения, (мин-1)	Ток, А	КПД, %	cos φ	Скольжение, %	Кратность, о.е.			Момент инерции ротора $H \cdot M^2$ (кгс*м ²)
							Начального пускового тока	Начального пускового момента	Макси- мального момента	
ЗАИМУР 5602-4 (ЧР)	1120	1500	76,5	96,0	0,88	0,53	6,5	0,7	2,0	370,0
ЗАИМУР 5603-4 (ЧР)	1250	1500	85,3	96,1	0,88	0,53	6,5	0,7	2,0	390,0
ЗАИМУР 5604-4 (ЧР)	1400	1500	95,5	96,2	0,88	0,53	6,5	0,7	2,0	410,0
ЗАИМУР 5601-6 (ЧР)	710	1000	51,8	95,2	0,83	0,80	6,0	0,7	2,0	420,0
ЗАИМУР 5602-6 (ЧР)	800	1000	58,3	95,4	0,83	0,80	6,0	0,7	2,0	430,0
ЗАИМУР 5603-6 (ЧР)	900	1000	64,7	95,6	0,84	0,80	6,0	0,7	2,0	450,0
ЗАИМУР 5604-6 (ЧР)	1000	1000	71,8	95,7	0,84	0,80	6,0	0,7	2,0	470,0
ЗАИМУР 5605-6 (ЧР)	1120	1000	80,4	95,8	0,84	0,80	6,0	0,7	2,0	490,0
ЗАИМУР 5601-8 (ЧР)	500	750	38,6	94,6	0,79	0,66	5,5	0,7	2,0	400,0
ЗАИМУР 5602-8 (ЧР)	560	750	42,7	94,7	0,80	0,66	5,5	0,7	2,0	420,0
ЗАИМУР 5603-8 (ЧР)	630	750	47,9	94,9	0,80	0,66	5,5	0,7	2,0	440,0
ЗАИМУР 5604-8 (ЧР)	710	750	53,2	95,1	0,81	0,66	5,5	0,7	2,0	460,0
ЗАИМУР 5605-8 (ЧР)	800	750	59,9	95,2	0,81	0,66	5,5	0,7	2,0	480,0


Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей ЗАИМУР

Монтажное исполнение IM 1001




Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Монтажное исполнение IM 2001



Монтажное исполнение IM 3001



Габарит	D1	MD	l
ЗАИМУР 355	45	M16	30
ЗАИМУР 400	45	M16	30
ЗАИМУР 460	60	M16	30
ЗАИМУР 500	60	M16	30
ЗАИМУР 560	60	M16	30

Таблица 2.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей ЗАИМУР

Тип электродви- гателя	Н	Л	Е	С	В	ВВ	А	АВ	АА	К	LA	T	P	N	M	S	a	n	D	F	GD	GA	HA	AC	HD 6 кВ	HD 10 кВ	AD 6 кВ	AD 10кВ
	h	l30	l1	l31	l10	l11	b10	b11	b12	d10	b21	l20	d24	d25	d20	d22	a20	n	d1	b1	h1	h5	h10	d30	h31 6кВ	h31 10кВ	b31 6кВ	b31 10кВ
ЗАИМУР 3551-2	355	2000	140	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	75	20	12	79,5	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3552-2	355	2000	140	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	75	20	12	79,5	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3553-2	355	2000	140	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	75	20	12	79,5	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3554-2	355	2000	140	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	75	20	12	79,5	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3555-2	355	2000	140	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	100	28	16	106	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3551-4	355	2000	210	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	100	28	16	106	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3552-4	355	2000	210	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	100	28	16	106	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3553-4	355	2000	210	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	100	28	16	106	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3554-4	355	2000	210	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	100	28	16	106	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3555-4	355	2000	210	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	100	28	16	106	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3551-6	355	2000	210	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	100	28	16	106	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3552-6	355	2000	210	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	100	28	16	106	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 3553-6	355	2000	210	254	900	1140	630	760	135	28	28	6	800	680	740	24	22,5	8	100	28	16	106	52	-	1120	-	880	-
ЗАИМУР 4001-2	400	2300	170	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	85	22	14	90	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4002-2	400	2300	170	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	85	22	14	90	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4003-2	400	2300	170	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	85	22	14	90	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4004-2	400	2300	170	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	85	22	14	90	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4001-4	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4002-4	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4003-4	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4004-4	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4005-4	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4001-6	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 2.

Тип электродви- гателя	Н	Л	Е	С	В	ВВ	А	АВ	АА	К	LA	T	P	N	M	S	α	n	D	F	GD	GA	HA	AC	HD 6 кВ	HD 10 кВ	AD 6 кВ	AD 10кВ
	h	l30	l1	l31	l10	l11	b10	b11	b12	d10	b21	l20	d24	d25	d20	d22	α20	n	d1	b1	h1	h5	h10	d30	h31 6кВ	h31 10кВ	b31 6кВ	b31 10кВ
ЗАИМУР 4002-6	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4003-6	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4004-6	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4001-8	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4002-8	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4003-8	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4004-8	400	2300	210	280	1120	1320	750	900	150	35	32	6	940	820	880	28	22,5	8	110	28	16	116	35	-	1150	-	900	-
ЗАИМУР 4501-2	450	2450	170	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	95	25	14	100	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4502-2	450	2450	170	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	95	25	14	100	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4503-2	450	2450	170	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	95	25	14	100	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4504-2	450	2450	170	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	95	25	14	100	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4505-2	450	2450	170	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	95	25	14	100	42	-	-	1210	-	970
ЗАИМУР 4506-2	450	2450	170	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	95	25	14	100	42	-	-	1210	-	970
ЗАИМУР 4507-2	450	2450	170	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	95	25	14	100	42	-	-	1210	-	970
ЗАИМУР 4508-2	450	2450	170	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	95	25	14	100	42	-	-	1210	-	970
ЗАИМУР 4501-4	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	120	32	18	127	42	-	1180	1210	970	970
ЗАИМУР 4502-4	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	120	32	18	127	42	-	1180	1210	970	970
ЗАИМУР 4503-4	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	120	32	18	127	42	-	1180	1210	970	970
ЗАИМУР 4504-4	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	120	32	18	127	42	-	1180	1210	970	970
ЗАИМУР 4505-4	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	120	32	18	127	42	-	-	1210	-	970
ЗАИМУР 4506-4	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	120	32	18	127	42	-	-	1210	-	970
ЗАИМУР 4507-4	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	120	32	18	127	42	-	-	1210	-	970
ЗАИМУР 4508-4	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	120	32	18	127	42	-	-	1210	-	970
ЗАИМУР 4501-6	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	130	32	18	137	42	-	1180	1210	940	970

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 2.

Тип электродви- гателя	Н	Л	Е	С	В	ВВ	А	АВ	АА	К	LA	T	P	N	M	S	α	n	D	F	GD	GA	HA	AC	HD 6 кВ	HD 10 кВ	AD 6 кВ	AD b31 b31 10кВ 6кВ 10кВ
	h	l30	l1	l31	l10	l11	b10	b11	b12	d10	b21	l20	d24	d25	d20	d22	α20	n	d1	b1	h1	h5	h10	d30	h31 6кВ	h31 10кВ	b31 6кВ	b31 10кВ
ЗАИМУР 4502-6	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	130	32	18	137	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4503-6	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	130	32	18	137	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4504-6	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	130	32	18	137	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4505-6	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	130	32	18	137	42	-	-	1210	-	970
ЗАИМУР 4501-8	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	130	32	18	137	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4502-8	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	130	32	18	137	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4503-8	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	130	32	18	137	42	-	1180	1210	940	970
ЗАИМУР 4504-8	450	2450	210	280	1250	1490	850	1030	180	35	36	6	1040	920	980	28	22,5	8	130	32	18	137	42	-	1180	-	940	-
ЗАИМУР 5001-2	500	2610	210	425	1320	1560	950	1130	180	42	-	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5002-2	500	2610	210	425	1320	1560	950	1130	180	42	-	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5003-2	500	2610	210	425	1320	1560	950	1130	180	42	-	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5004-2	500	2610	210	425	1320	1560	950	1130	180	42	-	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5005-2	500	2610	210	425	1320	1560	950	1130	180	42	-	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5001-4	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	130	32	18	137	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5002-4	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	130	32	18	137	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5003-4	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	130	32	18	137	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5004-4	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	130	32	18	137	42	-	-	1340	-	1050
ЗАИМУР 5005-4	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	130	32	18	137	42	-	-	1340	-	1050
ЗАИМУР 5001-6	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	140	36	20	148	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5002-6	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	140	36	20	148	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5003-6	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	140	36	20	148	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5004-6	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	140	36	20	148	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5005-6	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	140	36	20	148	42	-	-	1340	-	1050
ЗАИМУР 5001-8	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	140	36	20	148	42	-	1310	1340	1020	1050


Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 2.


Тип электродви- гателя	Н	Л	Е	С	В	ВВ	А	АВ	АА	К	LA	T	P	N	M	S	α	n	D	F	GD	GA	HA	AC	HD 6 кВ	HD 10 кВ	AD 6 кВ	AD 10кВ
	h	l30	l1	l31	l10	l11	b10	b11	b12	d10	b21	l20	d24	d25	d20	d22	α20	n	d1	b1	h1	h5	h10	d30	h31 6кВ	h31 10кВ	b31 6кВ	b31 10кВ
ЗАИМУР 5002-8	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	140	36	20	148	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5003-8	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	140	36	20	148	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5004-8	500	2610	250	315	1320	1560	950	1130	180	42	42	6	1150	1000	1080	28	15,0	12	140	36	20	148	42	-	1310	1340	1020	1050
ЗАИМУР 5601-2	560	3000	250	530	1400	1660	1060	1280	210	42	-	-	-	-	-	-	-	-	130	32	18	137	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5602-2	560	3000	250	530	1400	1660	1060	1280	210	42	-	-	-	-	-	-	-	-	130	32	18	137	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5603-2	560	3000	250	530	1400	1660	1060	1280	210	42	-	-	-	-	-	-	-	-	130	32	18	137	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5604-2	560	3000	250	530	1400	1660	1060	1280	210	42	-	-	-	-	-	-	-	-	130	32	18	137	50	-	-	1420	-	1050
ЗАИМУР 5601-4	560	3000	250	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	150	36	20	158	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5602-4	560	3000	250	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	150	36	20	158	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5603-4	560	3000	250	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	150	36	20	158	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5604-4	560	3000	250	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	150	36	20	158	50	-	-	1420	-	1050
ЗАИМУР 5601-6	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5602-6	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5603-6	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5604-6	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5605-6	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	-	1420	-	1050
ЗАИМУР 5601-8	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5602-8	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5603-8	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5604-8	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	1390	1420	1020	1050
ЗАИМУР 5605-8	560	3000	300	355	1400	1660	1060	1280	210	42	48	6	1250	1120	1180	28	15,0	12	160	40	22	169	50	-	-	1420	-	1050

Габаритно-присоединительные и установочные размеры электродвигателей ЗАИМУРЧР

Монтажное исполнение IM 1001




Монтажное исполнение IM 2001




Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР


Монтажное исполнение IM 3001



А-А
исполнение 1



А-А
исполнение 2



Габарит	D1	MD	l
ЗАИМУРЧР 355	45	M16	30
ЗАИМУРЧР 400	45	M16	30
ЗАИМУРЧР 460	60	M16	30
ЗАИМУРЧР 500	60	M16	30
ЗАИМУРЧР 560	60	M16	30

Таблица 3.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей ЗАИМУРЧР

Тип электродви- гателя	L	L'	E	C	B	BB	H	A	AB	AA	HA	K	HD	HD	AD	AD	P	N	M	LA	T	S	n	D	F	GD	GA	Масса нетто, кг (6 кВ)	Масса нетто, кг (10 кВ)
													6 кВ	10 кВ	6 кВ	10 кВ													
	l30	l30'	l1	l31	l10	l11	h	b10	b11	b12	h10	d10	h31 6кВ	h31 10кВ	b31 6кВ	b31 10кВ	d24	d25	d20	b21	l20	d22	n	d1	b1	h1	h5		
ЗАИМУРЧР 3551-2	2000	2430	140	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	75	20	12	795	2500	-
ЗАИМУРЧР 3552-2	2000	2430	140	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	75	20	12	795	2600	-
ЗАИМУРЧР 3553-2	2000	2430	140	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	75	20	12	795	2700	-
ЗАИМУРЧР 3554-2	2000	2430	140	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	75	20	12	795	2800	-
ЗАИМУРЧР 3555-2	2000	2430	140	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	75	20	12	795	2900	-
ЗАИМУРЧР 3551-4	2000	2430	210	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	100	28	16	106	2600	-
ЗАИМУРЧР 3552-4	2000	2430	210	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	100	28	16	106	2700	-
ЗАИМУРЧР 3553-4	2000	2430	210	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	100	28	16	106	2850	-
ЗАИМУРЧР 3554-4	2000	2430	210	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	100	28	16	106	3000	-
ЗАИМУРЧР 3555-4	2000	2430	210	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	100	28	16	106	3150	-
ЗЗАИМУРЧР 3551-6	2000	2430	210	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	100	28	16	106	2300	-
ЗАИМУРЧР 3552-6	2000	2430	210	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	100	28	16	106	2400	-
ЗАИМУРЧР 3553-6	2000	2430	210	254	900	1140	355	630	760	135	52	28	1120	-	880	-	800	680	740	28	6	24	8	100	28	16	106	2500	-
ЗАИМУРЧР 4001-2	2300	2730	170	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	85	22	14	90	3200	-
ЗАИМУРЧР 4002-2	2300	2730	170	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	85	22	14	90	3300	-
ЗАИМУРЧР 4003-2	2300	2730	170	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	85	22	14	90	3400	-
ЗАИМУРЧР 4004-2	2300	2730	170	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	85	22	14	90	3500	-
ЗАИМУРЧР 4001-4	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3300	-
ЗАИМУРЧР 4002-4	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3400	-
ЗАИМУРЧР 4003-4	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3500	-
ЗАИМУРЧР 4004-4	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3650	-
ЗАИМУРЧР 4005-4	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3800	-

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 3.

Тип электродвигателя	L	L'	E	C	B	BB	H	A	AB	AA	HA	K	HD 6 кВ	HD 10 кВ	AD 6 кВ	AD 10 кВ	P	N	M	LA	T	S	n	D	F	GD	GA	Масса нетто, кг (6 кВ)	Масса нетто, кг (10 кВ)
	l30	l30'	l1	l31	l10	l11	h	b10	b11	b12	h10	d10	h31 6кВ	h31 10кВ	b31 6кВ	b31 10кВ	d24	d25	d20	b21	l20	d22	n	d1	b1	h1	h5		
ЗАИМУРЧР 4001-6	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3100	-
ЗАИМУРЧР 4002-6	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3200	-
ЗАИМУРЧР 4003-6	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3350	-
ЗАИМУРЧР 4004-6	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3500	-
ЗАИМУРЧР 4001-8	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3600	-
ЗАИМУРЧР 4002-8	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3600	-
ЗАИМУРЧР 4003-8	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3750	-
ЗАИМУРЧР 4004-8	2300	2730	210	280	1120	1320	400	750	900	150	35	35	1150	-	900	-	940	820	880	32	6	28	8	110	28	16	116	3900	-
ЗАИМУРЧР 4501-2	2450	2880	170	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	95	25	14	100	3800	3500
ЗАИМУРЧР 4502-2	2450	2880	170	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	95	25	14	100	3950	3600
ЗАИМУРЧР 4503-2	2450	2880	170	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	95	25	14	100	4100	3700
ЗАИМУРЧР 4504-2	2450	2880	170	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	95	25	14	100	4250	3800
ЗАИМУРЧР 4505-2	2450	2880	170	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	-	1210	-	970	1040	920	980	36	6	28	8	95	25	14	100	-	3900
ЗАИМУРЧР 4506-2	2450	2880	170	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	-	1210	-	970	1040	920	980	36	6	28	8	95	25	14	100	-	4000
ЗАИМУРЧР 4507-2	2450	2880	170	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	-	1210	-	970	1040	920	980	36	6	28	8	95	25	14	100	-	4100
ЗАИМУРЧР 4508-2	2450	2880	170	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	-	1210	-	970	1040	920	980	36	6	28	8	95	25	14	100	-	4200
ЗАИМУРЧР 4501-4	2450	2880	210	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	120	32	18	127	3950	3800
ЗАИМУРЧР 4502-4	2450	2880	210	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	120	32	18	127	4100	3900
ЗАИМУРЧР 4503-4	2450	2880	210	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	120	32	18	127	4300	4000
ЗАИМУРЧР 4504-4	2450	2880	210	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	120	32	18	127	4500	4100
ЗАИМУРЧР 4505-4	2450	2880	210	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	-	1210	-	970	1040	920	980	36	6	28	8	120	32	18	127	-	4200
ЗАИМУРЧР 4506-4	2450	2880	210	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	-	1210	-	970	1040	920	980	36	6	28	8	120	32	18	127	-	4300
ЗАИМУРЧР 4507-4	2450	2880	210	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	-	1210	-	970	1040	920	980	36	6	28	8	120	32	18	127	-	4400

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 3.

Тип электродвигателя	L	L'	E	C	B	BB	H	A	AB	AA	HA	K	HD 6 кВ	HD 10 кВ	AD 6 кВ	AD 10 кВ	P	N	M	LA	T	S	n	D	F	GD	GA	Масса нетто, кг (6 кВ)	Масса нетто, кг (10 кВ)
	l30	l30'	l1	l31	l10	l11	h	b10	b11	b12	h10	d10	h31 6кВ	h31 10кВ	b31 6кВ	b31 10кВ	d24	d25	d20	b21	l20	d22	n	d1	b1	h1	h5		
ЗАИМУРЧР 4508-4	2450	2880	210	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	-	1210	-	970	1040	920	980	36	6	28	8	120	32	18	127	-	4500
ЗАИМУРЧР 4501-6	2450	2880	250	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	130	32	18	137	3800	3800
ЗАИМУРЧР 4502-6	2450	2880	250	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	130	32	18	137	4000	3950
ЗАИМУРЧР 4503-6	2450	2880	250	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	130	32	18	137	4200	4100
ЗАИМУРЧР 4504-6	2450	2880	250	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	130	32	18	137	4500	4250
ЗАИМУРЧР 4505-6	2450	2880	250	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	-	1210	-	970	1040	920	980	36	6	28	8	130	32	18	137	-	4400
ЗАИМУРЧР 4501-8	2450	2880	250	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	130	32	18	137	4150	4200
ЗАИМУРЧР 4502-8	2450	2880	250	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	130	32	18	137	4300	4350
ЗАИМУРЧР 4503-8	2450	2880	250	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	1210	940	970	1040	920	980	36	6	28	8	130	32	18	137	4500	4500
ЗАИМУРЧР 4504-8	2450	2880	250	280	1250	1490	450	850	1030	180	42	35	1180	-	940	-	1040	920	980	36	6	28	8	130	32	18	137	4700	-
ЗАИМУРЧР 5001-2	2610	3055	210	425	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	5500	5500
ЗАИМУРЧР 5002-2	2610	3055	210	425	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	5700	5650
ЗАИМУРЧР 5003-2	2610	3055	210	425	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	5900	5800
ЗАИМУРЧР 5004-2	2610	3055	210	425	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	6100	5950
ЗАИМУРЧР 5005-2	2610	3055	210	425	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	-	-	-	-	-	-	-	110	28	16	116	5700	6100
ЗАИМУРЧР 5001-4	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	130	32	18	137	5900	5600
ЗАИМУРЧР 5002-4	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	130	32	18	137	6100	5750
ЗАИМУРЧР 5003-4	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	130	32	18	137	6300	5900
ЗАИМУРЧР 5004-4	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	-	1340	-	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	130	32	18	137	-	6050
ЗАИМУРЧР 5005-4	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	-	1340	-	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	130	32	18	137	-	6200
ЗАИМУРЧР 5001-6	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	140	36	20	148	5700	5600
ЗАИМУРЧР 5002-6	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	140	36	20	148	5900	5750
ЗАИМУРЧР 5003-6	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	140	36	20	148	6100	5900

Электродвигатели серии ЗАИМУР, ЗАИМУРЧР

Таблица 3.

Тип электродвигателя	L	L'	E	C	B	BB	H	A	AB	AA	HA	K	HD 6 кВ	HD 10 кВ	AD 6 кВ	AD 10 кВ	P	N	M	LA	T	S	n	D	F	GD	GA	Масса нетто, кг (6 кВ)	Масса нетто, кг (10 кВ)
	l30	l30'	l1	l31	l10	l11	h	b10	b11	b12	h10	d10	h31 6кВ	h31 10кВ	b31 6кВ	b31 10кВ	d24	d25	d20	b21	l20	d22	n	d1	b1	h1	h5	-	6050
ЗАИМУРЧР 5004-6	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	140	36	20	148	6300	6050
ЗАИМУРЧР 5005-6	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	-	1340	-	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	140	36	20	148	-	6200
ЗАИМУРЧР 5001-8	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	140	36	20	148	5800	5700
ЗАИМУРЧР 5002-8	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	140	36	20	148	6000	5900
ЗАИМУРЧР 5003-8	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	140	36	20	148	6200	6100
ЗАИМУРЧР 5004-8	2610	3055	250	315	1320	1560	500	950	1130	180	42	42	1310	1340	1020	1050	1150	1000	1080	42	6	28	12	140	36	20	148	6400	6300
ЗАИМУРЧР 5601-2	3000	3445	250	530	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	-	-	-	-	-	-	-	130	32	18	137	8100	7900
ЗАИМУРЧР 5602-2	3000	3445	250	530	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	-	-	-	-	-	-	-	130	32	18	137	8350	8100
ЗАИМУРЧР 5603-2	3000	3445	250	530	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	-	-	-	-	-	-	-	130	32	18	137	8600	8300
ЗАИМУРЧР 5604-2	3000	3445	250	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	-	1420	-	1050	-	-	-	-	-	-	-	130	32	18	137	-	8500
ЗАИМУРЧР 5601-4	3000	3445	250	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	150	36	20	158	8200	7900
ЗАИМУРЧР 5602-4	3000	3445	250	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	150	36	20	158	8400	8100
ЗАИМУРЧР 5603-4	3000	3445	250	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	150	36	20	158	8600	8300
ЗАИМУРЧР 5604-4	3000	3445	250	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	-	1420	-	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	150	36	20	158	-	8500
ЗАИМУРЧР 5601-6	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	8100	7500
ЗАИМУРЧР 5602-6	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	8300	7700
ЗАИМУРЧР 5603-6	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	8500	7900
ЗАИМУРЧР 5604-6	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	8700-	8100
ЗАИМУРЧР 5605-6	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	-	1420	-	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	-	8300
ЗАИМУРЧР 5601-8	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	8100	7600
ЗАИМУРЧР 5602-8	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	8300	7800
ЗАИМУРЧР 5603-8	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	8500	7600
ЗАИМУРЧР 5604-8	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	1390	1420	1020	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	8700	8200
ЗАИМУРЧР 5605-8	3000	3445	300	355	1400	1660	560	1060	1280	210	50	42	-	1420	-	1050	1250	1120	1180	48	6	28	12	160	40	22	169	-	8400

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: emx@nt-rt.ru || www.elkom.nt-rt.ru

